



Nuevas familias de
etiquetadoras planas
2016



K-Scale 10''

Balanza etiquetadora plana
Tecnología PC
Pantalla de 10.4''
Etiquetadora de 80mm.




K-Scale 10.4''

CARACTERÍSTICAS

 **Reproducción de videos**
Formatos avi, mp4, mpeg, mov, flv, etc.

www Navegador web

 **Tele-mantenimiento remoto**
Teamviewer, VNC, Escritorio remoto,
Herramientas estandar


 **Personalización**
Fondo de pantallas venta, opciones
menú, colores texto...


 **Servidor ftp**
Integrado en el equipo.


 **Conexión a periféricos externos**
Impresoras formato A4
Conexión de etiquetadoras 4''

 **Tecnología PC**
60Gb almacenamiento
2Gb RAM, MySQL.

 **Etiquetas y tiques de hasta 80mm de ancho.**

 **Herramientas ofimática**
Procesador de textos,
hojas de cálculo, etc.

 **Equipo compacto**
Con impresora de tiques integrada
sobre la consola.

 **Exportación ventas a CSV**
Hojas de cálculo



Balanza etiquetadora plana.
Etiquetadora de 80mm.
Teclado de 66 teclas.
Display gráfico.

EuroScale
10-RL

(sustituye al anterior modelo con etiquetadora de 60mm.)



Balanza etiquetadora plana
de alto rendimiento.
Etiquetadora de 80mm.
Teclado de 66 teclas.
Display LCD alto contraste.

Júpiter
10-RL

(sustituye al anterior modelo
con etiquetadora de 60mm.)



EuroScale 10-RL

Júpiter 10-RL

CARACTERÍSTICAS

Incorpora nuevo reglamento para el etiquetado de ingredientes alérgenos e información nutricional CE 1169/2011.

Velocidad de hasta 120mm por segundo.

Display gráfico.

14 vendedores.

Interconexión hasta 60 equipos.

Conexion Ethernet y RS232.

Incorpora nuevo reglamento para el etiquetado de ingredientes alérgenos e información nutricional CE 1169/2011.

Velocidad de hasta 120mm por segundo.

Display LCD de alto contraste.

10 vendedores.

Interconexión hasta 10 equipos.

Conexion Ethernet y RS232.